

PLAN 2021

Remont częściowy nawierzchni

na drogach powiatowych PZD w Busku-Zdroju

Obwód Drogowy Nr 1 w Busku Zdroju

w tym:

1. Gmina Busko-Zdrój
2. Gmina Gnojno
3. Gmina Nowy Korczyn
4. Gmina Wiślica

Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy

w tym:

1. Gmina Pacanów
2. Gmina Solec-Zdrój
3. Gmina Stopnica
4. Gmina Wiślica

Plan robót do wykonania w 2021 r. na drogach powiatowych PZD Busko-Zdrój

Remont cząstkowy grysami na emulsje

ZESTAWIENIE

Lp.	Obwód Drogowy	Gmina	Jedn. miary	Rodzaj remontu (cm)			Remont masą na gorąco	Szczeliny, rakowiny, spękania	Razem	Uwagi
				0÷2 cm	2÷4 cm	> 4 cm				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Busko-Zdrój	Busko-Zdrój	m ²	1 109,0	465,0	-	60,0	28,0	1 662,0	
2		Gnojno	m ²	431,0	216,0	-	21,0	10,0	678,0	
3		Nowy Korczyn	m ²	445,0	191,0	-	-	-	636,0	
4		Wiślica	m ²	425,0	196,0	-	-	-	621,0	
5	Razem poz. 1-4:			2 410,0	1 068,0	-	81,0	38,0	3 597,0	
6	Stopnica	Pacanów	m ²	744,1	90,5	12,0	68,0	-	914,6	
7		Solec-Zdrój	m ²	413,0	23,8	-	127,0	-	563,8	
8		Stopnica	m ²	519,1	8,0	-	85,7	-	612,8	
9		Tuczępy	m ²	222,8	47,6	15,0	-	-	285,4	
10	Razem poz. 6-9:			1 899,0	169,9	27,0	280,7	-	2 376,6	
OGÓŁEM poz. 5+10:				4 309,0	1 237,9	27,0	361,7	38,0	5 973,6	

Data: 07.04.2021r.

Sporządził: J. Tomusiak

SPECJALISTA

mgr Joanna Tomusiak

Plan robót do wykonania w 2021r na drogach powiatowych PZD Busko - Zdrój
Remont cząstkowy gryсами na emulsję

Obwód Drogowy nr 1 w Busku Zdroju

Lp.	Gmina	Jedn. miary	Rodzaj remontu (cm)				szczeliny	Masa na gorąco	Razem
			0÷2	2÷4	>4				
1	2	3	4	5	6		8	9	10
1	Busko-Zdrój	m ²	1 109,00	465,00	-		28,00	60,00	1662
2	Gnojno	m ²	431,00	216,00			10,00	21,00	678
3	Nowy Korczyn	m ²	445,00	191,00	-		-		636
4	Wiślica	m ²	425,00	196,00	-		-		621
Razem: poz. 1-4		m ²	2 410,00	1 068,00	-		38,00	81,00	3597

Kierownik Służby Interwencyjnej
O.D. Nr 1 w Busku-Zdroju
mgr Jacek Lewicki

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

w Busku-Zdroju

Obwód Drogowy Nr 1

28-100 Busko-Zdrój

WEŁEĆZ 146

tel 041-370-16-46, 041-370-18-47

PROPOZYCJA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH NA 2021 ROK Gmina Busko-Zdrój												
Lp	Numer drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Jed. Miary	Rodzaj remontu				Razem	Uwagi	Wykonano
						0-2	2-4	>4	szezeliny			
1	0019 T	Chwałowice- Szaniec- Zwierzyniec	6+445	12+00	m ²	50	10	-	-	60		
2	0024 T	Chmielnik- Stopnica	12+000	18+000	m ²	10	10	-	-	20		
3	0026T	Ślasków Mały- Palonki- Kargów	8+167	9+500	m ²	30	9	-	-	39		
4	0046 T	Kołaczkowice- Zaborze- Kargów	0+000	3+400	m ²	30	10	-	-	40		
5	0047 T	Janina- Kołaczkowice	0+000	4+500	m ²	50	10	-	-	60		
6	0048 T	Kołaczkowice- Strzałków- Szezaworyż	2+590	5+930	m ²	33	12	-	-	45		
7	0050 T	Ruczynów- Żerniki Górne	1+000	5+125	m ²	62	15	-	-	77		
8	0052 T	Wiłuchowa- Ruczynów- Skrobaczów	0+000	2+135	m ²	10	6	-	-	16		
9	0054 T	Ruczynów- Janina	0+000	2+200	m ²	45	10	-	-	55		
10	0055 T	Śluzów- Kotki- Wiłuchowa	0+000	4+742	m ²	55	25	-	-	80		
11	0056T	Busko-Zdrój- Zbrodziejce- Podgaje	0+253	6+283	m ²	33	20			53		
12	0057T	Busko-Łagiewniki-Elżbiecin	1+910	6+400	m ²	40	15	-	-	55		
13	0058 T	Borzykowa- Skorzków	4+450	6+750	m ²	76	16	-	-	92		
14	0059 T	Zwierzyniec- Kotki- Janina	0+000	6+114	m ²	10	5	-	-	15		
15	0060 T	Młyny- Szaniec- Nowy Folwark	0+000	8+000	m ²	40	30		20	90		
16	0061 T	Galów-Kameduły- Mikulowice	0+000	8+946	m ²	55	30	-	-	85		
17	0063 T	Kameduły- Las Winiarski- Welecz	0+000	4+370	m ²	25	10	-	-	35		
18	0082 T	Kostki Małe- Oleszki- Welecz	0+000	7+290	m ²	50	45	-	-	95		

19	0084 T	Siesławice- Skorocice	0+000	5+255	m ²	35	30	-	-	65		
20	0085T	Siesławice- Biniątki- Zagość	0+000	3+500	m ²	70	23	-	-	93		
21	0086 T	Busko-Zdrój- Owczary- Pęczewice	2+500	5+500	m ²	29	10	-	-	39		
22	0089 T	Radznów- Kawczyce- Hołudza- Chotel Czerwony	0+000	2+140	m ²	50	12	-	-	62		
23	0090 T	Zawierbie- Chotel Czerwony- Bilczów	3+900	6+900	m ²	35	10	-	-	45		
24	0092 T	Skotniki Duże- Baranów	0+000	1+100	m ²	55	10	-	-	65		
25	1014T	Słabkowice- Kozina	0+000	1+941	m ²	15	5	-	-	20		
26	1015T	Galów- Nowy Folwark	0+000	2+125	m ²	20	10	-	-	30		
27	1016T	Nowy Folwark- Welecz	0+000	3+349	m ²	36	22	-	-	58		
28	1021T	Owczary- Radzanów	0+000	1+913	m ²	15	5	-	-	20		
29	1010T	Kawczyce - Zbludowice	0+000	2+216	m ²	20	20	-	-	40		
30	1013T	Ruczynów - Kołaczkowice	0+000	2+192	m ²	10	10	-	-	20		
31	0030T	Skadla - Widuchowa - Bronina	6+470	16+530	m ²	15	10		8	33		
		Razem				1109	465		28	1602		

Droga Nr 0024T Chmielnik - Stopnica m. Kotki - Budy Masa na goraco 60m² (przepust)

Kierownik Służby Interwencyjnej
O.D. Nr 1 w Busku-Zdroju
mgr Jacek Lewicki

PROPOZYCJA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG NA 2021 r

Gmina Gnojno

Lp	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Jed.	Rodzaj remontu				Razem	Uwagi	Wykonano
						0-2	2-4	>4	szczeliny			
1	0023 T	Chmielnik- Zrecze Małe- Maciejowice- Ruda	5+950	16+400	m ²	100	85	-	-	185		
2	0024 T	Chmielnik- Stopnica	8+000	9+200	m ²	30	10	-	-	40		
3	0026 T	Śladków Mały- Balice	3+800	5+340	m ²	25	10	-	-	35		
4	0027 T	Gnojno- Gorzakiew- Skadla	3+200	4+200	m ²	10	5	-	-	15		
5	0028 T	Rudki- Gorzakiew	3+700	5+350	m ²	20	10	-	-	30		
6	0029 T	Gnojno- Janowice Poduszowskie- Balice	5+680	7+800	m ²	80	35	-	-	115		
7	0030T	Skadla - Widuchowa - Bronina	0+000	7+598	m ²	20	5	-	10	35		
8	0031 T	Rzeszutki - Falki - Janowice Poduszowskie	0+000	3+300	m ²	25	10	-	-	35		
9	0032 T	Jarzabki- Solec Stary	0+000 3+300	2+300 6+800	m ²	121	46	-	-	167		
RAZEM						431	216	-	10	657		

Droga Nr 0023T Chmielnik- Zrecze Małe- Maciejowice- Ruda masa na gorąco 21m² (przepust)

Kierownik Służby Interwencyjnej
O.D. Nr 1 w Busku-Zdroju
mgr Jacek Lewicki

PROPOZYCJA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG NA 2021 r

GM. NOWY KORCZYN

Lp	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Jed.	Rodzaj remontu				Razem	Uwagi	Wykonano
						0-2	2-4	>4	szczeliny			
1	0073 T	Mozgawa- Konieczmosty- Stary Korczyn	21+430	27+919	m ²	91	15	-	-	106		
3	0127 T	Ostrowce- Kawęczyn- Brzostków	0+000	2+260	m ²	35	18	-	-	53		
4	0127 T	Ostrowce- Kawęczyn- Brzostków	2+260	5+900	m ²	103	25	-	-	128		
4	0128T	Piasiek Wielki- Rzegocin- Górnówola- Pawłów	5+660	10+960	m ²	90	50	-	-	140		
5	0131T	Nowy Korczyn- Podraje- Łęka	0+000	4+800	m ²	35	34	-	-	69		
7	0134 T	Szczerbaków- Szczytniki- Nowy Korczyn	6+100	9+950	m ²	70	40	-	-	110		
8	0135 T	Kocina- Ksany- Opatowiec	0+000	1+760	m ²	21	9	-	-	30		
RAZEM						445	191	-	-	636		

Kierownik Służby Interwencyjnej
O.D. Nr 1 w Busku-Zdroju
mgr Jacek Lewicki

PROPOZYCJA REMONTÓW CZĄSTKOWYCH DRÓG NA 2021 r											
GMINA WIŚLICA											
Lp	Nr drogi	Nazwa drogi	Od km	Do km	Jed.	Rodzaj remontu				Uwagi	Wykonanie
						0-2	2-4	>4	szczytliny	Razem	
1	0070T	Pasturka-Skorocice-Latanice	14+840	19+940	m ²	60	20			80	
2	0072 T	Gacki- Goryslawice	5+000	13+500	m ²	25	30	-	-	55	
3	0073 T	Mozgawa- Koniecznosty- Stary Korczyn	12+713	14+030	m ²	70	30	-	-	100	
4	0080 T	Sielec przez wieś	0+000	3+000	m ²	15	15	-	-	30	
5	0081 T	Kobylniki- Wiśniówki	0+000	2+280	m ²	15	10	-	-	25	
6	0084 T	Siesławice- Skorocice	3+150	5+320	m ²	40	20	-	-	60	
7	0088 T	Latanice- Holudza- Olganów	0+000	1+000	m ²	20	10	-	-	30	
8	0089 T	Radzanów- Kawczyce- Holudza Chotel Czerwony	1+400	6+900	m ²	45	15	-	-	60	
9	0090 T	Zawierbie- Chotel Czerwony- Bilezów	3+900	6+900	m ²	50	11	-	-	61	
10	0096T	Stopnica - Goryslawice	0+000	4+260	m ²	20	10	-	-	30	
11	0134 T	Szczerbaków- Szczytniki- Nowy Korczyn	0+000	4+260	m ²	30	10	-	-	40	
12	0140T	Ostrów - Wawrowice - Kamienna	0+000	1+610	m ²	20	5			25	
13	0079T	Biskupice-Żurawniki-Jurków	2+000	5+940	m ²	15	10	-	-	25	
		Razem				425	196	-	-	621	

Plan robót 2021 r.
Remont cząstkowy grysami na emulsję

Obwód Drogowy w Stopnicy

Lp	Gmina	Jedn. miary	Rodzaj remontu (cm)				Rakowiny spękania	Razem	Uwagi
			0-2	2-4	> 4	masą na gorąco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pacanów	m ²	744,1	90,5	12	68		914,6	
2	Solec-Zdrój	m ²	413	23,8		127		563,8	
3	Stopnica	m ²	519,1	8		85,7		612,8	
4	Tuczępy	m ²	222,8	47,6	15			285,4	
Razem			1899	169,9	27	280,7		2376,6	

Pr. Kierownik
Służby Antykorwencyjnej
Barbara Woźniak

Plan robót do wykonania w 2021 r.

remont cząstkowy grysami na emulsję

Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy - Gmina Pacanów

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	od km	do km	Jedn miar	Rodzaj remontu				rakowiny	razem	Uwagi
						0-2 cm	2-4 cm	>4	Masą na gorąco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0094 T	Piestrzec - Zółcza	10+680	11+100		14,5	3,0				17,5	
2	0099 T	Świniary - Trzebica	6+450	8+020		38,5		12,0			50,5	
3	0100 T	Piestrzec - Zółcza	5+440	6+246		18,5	2,0				20,5	
4	0101 T	Borek - Wójcicka - Wójciza	6+730	8+930		39,6	1,5				41,1	
5	0112 T	Kwasów - Sroczków	5+360	8+300		38,1	2,4				40,5	
6	0113 T	Chrzanów - Oblekoń	0+300	11+800		58,0	10,0				68,0	
7	0114 T	Od 73 - Pacanów	1+054	1+640		18,5	2,0				20,5	
8	0115 T	Kępa Lubawska - Pacanów	0+000	10+295		86,0	15,0				101,0	
9	0116 T	Pacanów - Sroczków	1+470	3+175		21,5	1,0				22,5	
10	0117 T	Sroczków - Borzymów	0+000	2+000		35,0	2,0				37,0	
11	0118 T	Zborówek Nowy - Biskupice	0+000	4+000		31,8	1,5				33,3	
12	0120 T	Pacanów - Zborówek - Zalesie	0+000	2+760							46,3	
			3+460	7+500		22,8	0,5		23,0			
13	0121 T	Pacanów - Karsy D.	0+000	2+100		30,0	1,5				31,5	
14	0122 T	Ślupia - Komorów	0+000	5+650		23,5	1,5				25,0	
15	0123 T	Komorów - Zborówek	0+000	2+550		22,8					22,8	
16	0124 T	Trzebica - Żabiec - Komorów	2+570	17+680		60,2	3,0				63,2	
17	0125 T	Biechów - Pacanów	0+000	1+025		24,3					24,3	
18	0126 T	Kępa Lubawska - Trzebica	0+000	7+000		28,1					28,1	
19	0130 T	Trzebica - Rataje	11+680	18+475		38,9					38,9	
20	0145 T	Pacanów - Chrzanów	0+000	0+407		15,0			12,0		27,0	
			0+810	3+470								
21	0826 T	Rataje - Komorów	0+000	7+000		78,5	43,6		33,0		155,1	
				Razem :		744,1	90,5	12,0	68,0		914,6	

Plan robót do wykonania w 2021 r.

Remont cząstkowy grysami na emulsję

Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy - Gmina Solec-Zdrój

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	od km	do km	Jedn. miarowy	Rodzaj remontu				Rakowiny	Razem	Uwagi
						0-2 cm	2-4 cm	>4 cm	masą na gorąco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0091 T	Piasek Mały - Solec	7+900 10+862	10+141 11+204	m ²	45,8	1,8				47,6 23,6	
2	0093 T	Sułkowice - Zborów	2+075	9+510		23,6					57,3	
3	0094 T	Piasek M. Piestrec - Zółcza	0+000	10+680		52,0	5,3				68,5	
4	0096 T	Sułkowice - Gadawa	7+574	8+300		36,0			32,5		80,3	
5	0097 T	Solec - Zagórzany	0+200	4+654		42,0	1,6		36,7		38,3	
6	0098 T	Solec - Wełnin	0+000	3+725		38,3					73,3	
7	0099 T	Zborów - Świniary - Trzebica	0+000 4+970	4+518 6+450		45,2	3,1		25,0		56,6	
8	0100 T	Magierów - Piestrec - Zółcza	0+000 3+466	1+470 5+440		48,6	8,0				100,3	
9	0103 T	Magierów - Zielonki	4+000	11+577		63,5	4,0		32,8		18,0	
10	1008 T	Ludwinów - Parchocin	0+000	1+222		18,0						
				Razem :		413,0	23,8		127,0		563,8	

Plan robót do wykonania w 2021 r.

Remont cząstkowy grysami na emulsję

Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy - Gmina Stopnica

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	od km	do km	Jedn. miarowy	Rodzaj remontu				rakowiny	razem	Uwagi
						0-2 cm	2-4 cm	>4 cm	masą na gorąco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0026 T	Bosowice - Kargów	9+550	13+300	m ²	16,4	1,5				17,9	
2	0037 T	Turzępy - Pieczonogi	11+800	14+870		25,0	0,5				25,5	
3	0042 T	Jastrzębiec - Czyżów	0+000	4+100		35,4	2,0				37,4	
4	0043 T	Dziesławice - Białoborze	0+000	3+540		25,3	1,0				26,3	
5	0045 T	Pieczonogi - Kąty	1+080	2+500		18,6					18,6	
6	0046 T	Kolaczkowice - Zaborze	2+400	5+350		24,1					24,1	
7	0048 T	Strzałków - Szczaworyż	1+000	3+554		22,3					22,3	
8	0049 T	Strzałków - Smogorzów	0+000	3+100		30,8			29,8		60,6	
9	0051 T	Zasadzie - Szczytyniki	0+000	1+395		28,3					28,3	
10	0052 T	Strzałków - Skrobaczów	4+000	7+265		28,2					28,2	
11	0053 T	Smogorzów - Prusy - Skrobaczów	0+000	5+400		44,3	1,0				45,3	
12	0093 T	Szczaworyż - Sułkowice	1+150	2+075		14,6					14,6	
13	0096 T	Stopnica - Wolica - Topola	0+000	3+740		18,0					18,0	
14	0101 T	Podlasek - Suchowola - Borek	0+000	2+445		40,2	1,0				41,2	
15	0103 T	Stopnica - Magierów	0+000	4+000		31,8			19,7		51,5	
16	0104 T	Stopnica - Borek	0+000	3+300		46,1			36,2		82,3	
17	0105 T	Stopnica - Oleśnica	0+000	4+750		23,6	1,0				24,6	
18	0112 T	N. Wieś Kłępie G.	0+000	1+631		13,0					13,0	
19	0113 T	Szczeglin - Chrzanów	0+000	0+300		16,5					16,5	
20	0148 T	Kłępie Dolne - Szczeglin	0+000	3+280		16,6					16,6	
				Razem :		519,1	8,0		85,7		612,8	

Plan robót do wykonania w 2021 r.

Remont cząstkowy grysami na emulsję

Obwód Drogowy Nr 2 w Stopnicy - Gmina Tuczępy

Lp	Nr drogi	Nazwa odcinka	od km	do km	Jedn. miary	Rodzaj remontu				rakowiny	razem	Uwagi
						0-2 cm	2-4 cm	>4 cm	masą na gorąco			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	0026 T	Bosowice - Kargów	13+300	14+000	m ²	10,5	1,0				11,5	
2	0037 T	Szydłów - Tuczępy	3+420	7+425								
			9+840	11+800		25,4	1,6				27,0	
3	0039 T	Gacki - Dobrów	4+300	5+000		18,3					18,3	
4	0040 T	Tuczępy - Jarosławice	0+000	1+945		22,8	1,0				23,8	
			2+630	4+820								
5	0041 T	Tuczępy - Góra - Niziny	0+000	4+395		32,6	0,5				33,1	
6	0046 T	Zaborze - Kargów	5+350	6+850		16,9					16,9	
7	0146 T	Sieczków - Grzymała	0+000	2+250		30,8	1,5				32,3	
8	0833 T	Koniemłoty - Niziny	5+150	6+250		5,0					5,0	
9	0860 T	Kargów - Rzędów	1+410	5+020		60,5	42,0	15,0			117,5	
			7+750	11+893								
				Razem :		222,8	47,6	15,0			285,4	

p.n. Kierownik
Służby Inżynierskiej
Barbara Woźniak