



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 0+010 do km 0+100

GRUNTOWE
POBOCZE

JEZDNIĄ GŁÓWNA

GRUNTOWE
POBOCZE



Utwierdzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi elementami
betonowymi na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2


Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utwierdzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20





Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm
Podsypka piaskowa grubości 20 cm

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa	
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż.		Skala 1 : 50	
	Opracowali Grzegorz Paw		Nr rysunku 6.1	
	Nazwa rysunku Przekrój konstrukcyjny nawierzchni		Data 30.08.2018	
			Podpis 30.08.2018	

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 0+100 do km 1+092



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr.10 cm

Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi elementami
betonowymi na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr.10 cm


Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego
grubości 5 cm dla KR2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5 mm grubości 10 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego
31,5-63 mm grubości 20 cm



Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw		Skala 1 : 50 Nr rysunku Data 30.08.2018 30.08.2018
Opracowali	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni		Podpis 30.08.2018 30.08.2018
Nazwa rysunku			


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 1+092 do km 1+254



SZCZEGÓŁ A - A
skala 1 : 20

0,50÷1,50 10





Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm
Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw	Nr uprawnień 30.08.2018 30.08.2018	Skala 1 : 50 Nr rysunku Data Podpis
Opracowali	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni		
Nazwa rysunku			

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 1+254 do km 1+300



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Umocnienie skarp i dna rowu azurowymi elementami
betonowymi na podsypce cementowo piaskowej gr. 5 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2


Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego
grubości 5 cm dla KR2

Warstwa górną podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5 mm grubości 10 cm

Warstwa dolną podbudowy z kruszywa łamanego
31,5-63 mm grubości 20 cm


Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała		Skala 1 : 50 Nr rysunku 6.4
Opracowali	Data 30.08.2018		Podpis
	Grzegorz Paw		30.08.2018
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny nawierzchni	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 1+300 do km 1+400




STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa	
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw		Skala 1 : 50	
	Opracowali		Nr rysunku 6.5	
Nazwa rysunku Przekrój konstrukcyjny nawierzchni	Data		Podpis	
	30.08.2018		30.08.2018	
	30.08.2018		30.08.2018	

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm
Podsypka piaskowa grubości 20 cm

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 1+400 do km 2+145



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

- Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
- Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
- Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

SZCZEGÓŁ A - A
skala 1 : 20




- Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
- Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
- Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2
- Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm
- Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm
- Podsympka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Pasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa	
			Skala 1 : 50	
			Nr rysunku	6.6
			Data	Podpis
Opracowali	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	
	mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw		30.08.2018 30.08.2018	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni			


PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI od km 2+145 do km 2+346



SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20

0,50 10




STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m			Branża drogowa	
				Skala	1 : 50
				Nr rysunku	6.7
				Data	30.08.2018
Opracowali	Imię i nazwisko			Nr uprawnień	
	mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw			30.08.2018	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni			30.08.2018	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 2+346 do km 2+776



① Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi elementami betonowymi na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm


Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm



Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm

Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw		Skala 1 : 50 Nr rysunku 6.8 Data 30.08.2018 30.08.2018
	Opracowali		Podpis
	Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny nawierzchni

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI od km 2+776 do km 3+550



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2


Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm

Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa



Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Pasek Wielki - Zagajów - Chłnków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Nr rysunku		Skala 1 : 50
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrukała inż. Grzegorz Paw		Data 30.08.2018 30.08.2018
Opracowali	Przebieg konstrukcyjny nawierzchni		

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI od km 3+550 do km 4+386

GRUNTOWE
POBOCZE

JEZDNIĄ GŁÓWNA

GRUNTOWE
POBOCZE



① Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi elementami betonowymi na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm

Utworzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

Utworzenie poboczy kruszywem kamiennym 0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm

Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm



Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Pasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m			Branża drogowa	
				Skala 1 : 50	
Opracowali mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw	Imię i nazwisko Nr uprawnień			Nr rysunku	Podpis
				30.08.2018	
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny nawierzchni			

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 4+386 do km 4+900



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr.10 cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr.10 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm
Podsypka piaskowa grubości 20 cm

Investor:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m	Branża drogowa
Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw	Skala 1 : 50 Nr rysunku Data
Opracowali		30.08.2018
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni	30.08.2018

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

6.11

Podpis

30.08.2018

Grzegorz Paw

Przekrój konstrukcyjny nawierzchni



PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 4+900 do km 5+900

GRUNTOWE
POBOCZE

JEZDNIA GŁÓWNA

GRUNTOWE
POBOCZE



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr. 10 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubość 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

① Umocnienie skarp i dna rowu ażurowymi elementami
betonowymi na podsypce cementowo piaskowej gr. 5cm

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubość 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego
grubość 5 cm dla KR2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5 mm grubości 10 cm



Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego
31,5-63 mm grubości 20 cm

Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa


Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż.		Skala 1 : 50 Nr rysunku 612 Data 30.08.2018
	Opracowali Grzegorz Paw		Podpis 30.08.2018 30.08.2018
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny nawierzchni	

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI od km 5+900 do km 6+400



SZCZEGÓŁ A - A
skala 1 : 20

0,30÷0,40 10



Warstwa ścieralna AC 11 S z betonu asfaltowego grubości 4 cm dla KR2
Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o zmiennej grubości dla KR2
Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego grubości 5 cm dla KR2
Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0-31,5 mm grubości 10 cm
Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 31,5-63 mm grubości 20 cm
Podsypka piaskowa grubości 20 cm



Investor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Pasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m
Opracowali	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny nawierzchni

Branka drogowa	Podpis
Skala 1 : 20	30.08.2018
Nrysunku	30.08.2018
6.13	

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Urbanistyki

PRZEKRÓJ KONSTRUKCYJNY NAWIERZCHNI

od km 6+400 do km 7+000



Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr.10 cm

Utwardzenie poboczy kruszywem kamiennym
0-31,5 mm szerokości 0,75 m gr.10 cm

Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2


Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Istniejąca zniszczona nawierzchnia asfaltowa

SZCZEGÓŁ A - A

skala 1 : 20

0,25 10



Warstwa ścierna AC 11 S z betonu asfaltowego
grubości 4 cm dla KR2

Warstwa wyrównawcza AC 11 W z betonu asfaltowego o
zmiennej grubości dla KR2

Warstwa wiążąca AC 11 W z betonu asfaltowego
grubości 5 cm dla KR2

Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego
0-31,5 mm grubości 10 cm


Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego
31,5-63 mm grubości 20 cm

Podsypka piaskowa grubości 20 cm

STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Pasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa
	Skala 1 : 20		Nr rysunku 6.14
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw		Data 30.08.2018 30.08.2018
Opracowali		Podpis	
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny nawierzchni	


STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa





Investor:	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piasek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m				Brzoza drogowa Skala 1 : 25
Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Data	Nr rysunku	6.15
Opracowali	mgr inż.	Małgorzata Mrugała inż.	30.08.2018		
	Grzegorz Paw		30.08.2018		
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny zjazdu z przepustem				

Przekrój konstrukcyjny zjazdu z przepustem



BARIERA SPRĘŻYSTA SP-09





STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m		Branża drogowa	
	Imię i nazwisko mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw		Skala 1 : 40	6.16
			Nr rysunku	
Opracowali	Nr uprawnień		Data	Podpis
			30.08.2018	
			30.08.2018	
Nazwa rysunku	Bariera sprężysta SP-09			



WŁOT I WYŁOT PRZEPUSTU Ø 60



STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m			Branża drogowa	
	Imię i nazwisko		Nr uprawnień	Data	Podpis
	mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw			30.08.2018 30.08.2018	 
Nazwa rysunku		Przekrój konstrukcyjny ścianki czołowej przepustu Ø60			



WLOT I WYLOT PRZEPUSTU Ø 80



STAROSTWO POWIATOWE
w Busku-Zdroju
Wydział Architektury i Budownictwa

Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piaszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m			Branża drogowa	
	Imię i nazwisko			Nr rysunku	6.18
	mgr inż. Małgorzata Mrugała			Data	30.08.2018
	inż. Grzegorz Paw			Podpis	
Opracowali	Przekrój konstrukcyjny ścianki czołowej przepustu Ø80			30.08.2018	
Nazwa rysunku				30.08.2018	

WLOT I WYLOT PRZEPUSTU Ø 150



Inwestor: Powiat Buski ul. Mickiewicza 15 28-100 Busko-Zdrój	Przebudowa drogi powiatowej Nr 0095T Piszek Wielki - Zagajów - Chinków - Strażnik - Solec-Zdrój od km 0+010 do km 7+000 długości 6990 m				Branża drogowa	
	Imię i nazwisko				Skala 1 : 40	
					Nr rysunku 6.19	
Opracowali	mgr inż. Małgorzata Mrugała inż. Grzegorz Paw				Data	
					30.08.2018	
					30.08.2018	
Nazwa rysunku	Przekrój konstrukcyjny ścianki czołowej przepustu Ø150					